

Das neue eSpring™ Wasserfiltersystem

Deutlich besser



Best.-Nr. 122940 Neues eSpring Wasserfiltersystem mit Verteilerkit für vorhandenen Wasserhahn
Best.-Nr. 122941 Neues eSpring Wasserfiltersystem mit Zusatzwasserhahn



eSpring™



„Wasser spendet nicht nur
Leben. Es kann auch unsere
Gesundheit, unsere Fitness
und selbst unser Aussehen
verbessern.“

Dr. Sam Rehnborg

President Nutrilite Health Institute

Wasser ist die Grundlage für ein
gesünderes Leben.

Auf der ganzen Welt wünschen sich
Menschen zuverlässig reines, qualitativ
hochwertiges und wohlschmeckendes
Trinkwasser.

**Wir möchten Ihnen das neue eSpring
Wasserfiltersystem von eSpring™
vorstellen**, der weltweit führenden
Marke für Wasserfiltersysteme für den
häuslichen Gebrauch.*

Das neue eSpring Wasserfiltersystem
liefert Ihnen und Ihrer Familie
mithilfe fortschrittlicher Technologie
und zukunftsweisendem Design
wohlschmeckendes Trinkwasser direkt
aus Ihrem Wasserhahn.**

Entdecken Sie, was das neue
eSpring System **deutlich
besser macht.**

* Basierend auf einer Studie von Verify Markets zum weltweiten Umsatz im Jahr 2021.

** Das eSpring Wasserfiltersystem ist ausschließlich für die Nutzung mit
Leitungswasser vorgesehen, das von den örtlichen Gesundheitsbehörden als
Trinkwasser eingestuft wurde.



Deutlich besseres Wasser

Das neue eSpring™ Wasserfiltersystem* kombiniert innovative UV-C-LED-Technologie mit unserem eSpring e3 Aktivkohlefilter**, um deutlich mehr Verunreinigungen und Mikroorganismen im Trinkwasser wirksam zu reduzieren und zu vernichten.†
Gemeinsam haben unsere Ingenieure und Wissenschaftler den Einsatz von UV-C-LEDs in Wasserfiltersystemen für den häuslichen Gebrauch marktfähig gemacht.

Überzeugen Sie sich selbst – Sie werden schon beim ersten Schluck einen Unterschied sehen und schmecken!

* eSpring Wasserfiltersystem, Best.-Nr. 122940 und 122941.

** eSpring e3 Aktivkohlefilter, Best.-Nr. 122943.

† Das eSpring Wasserfiltersystem ist ausschließlich für die Nutzung mit Leitungswasser vorgesehen, das von den örtlichen Gesundheitsbehörden als Trinkwasser eingestuft wurde.

eSpring e3 Aktivkohlefilter

Zunächst werden wirksam über 170 Verunreinigungen reduziert, darunter Mikroplastik, PFOA und PFOS, Pharmazeutika, 1,2,3-TCP und viele mehr.

Das Wasser wird durch drei hochwertige Schichten gefiltert:

1. Vorfilter


Filtert größere Partikel heraus (Sediment, Kalkablagerungen, Eisenpartikel und Staub)

2. Schutzfilter

Verbessert die Reinheit des Wassers und fängt feine Partikel ab (Mikroplastik, Asbest, Schlamm und Zysten)

3. Aktivkohle in Blockform

Reduziert wirksam Pharmazeutika, flüchtige organische Verbindungen, Pestizide, Herbizide, PFOA und PFOS sowie bis zu 0,2 Mikrometer (300- bis 500-mal dünner als ein menschliches Haar) kleine Partikel.




Schadstoffe werden herausgefiltert, gesunde Mineralstoffe bewahrt

Nützliche Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium verbleiben im Wasser.




Innovation und Führungsrolle

Amway hält weltweit weitere 42 Patente auf das neue eSpring Wasserfiltersystem oder hat diese darauf angemeldet.



So funktioniert unser neues Wasserfiltersystem für reineres, besser schmeckendes Wasser

UV-C-LED-Technologie



Als Nächstes fließt das Wasser durch die UV-C-LED-Kammer.

UV-C LEDs geben starkes ultraviolettes Licht mit einer durchschnittlichen Wellenlänge von 267 Nanometern ab. Dieses Licht vernichtet äußerst wirksam Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Zysten, die in Wasser vorkommen können.

Vorteile von UV-C-LEDs:

- nachhaltige Technologie zur Entkeimung von Wasser ohne Chemikalien
- keine schädlichen Nebenprodukte, keine Auswirkung auf Geschmack und Geruch des Wassers
- Aktivierung nach Bedarf: sofortige Filterung, sobald Wasser fließt

Vernichtet wirksam bis zu:

- 99,9999 % der Bakterien
- 99,99 % der Viren
- 99,9 % der durch Wasser übertragenen Zysten

Internationale Zertifizierungen



Amway ist das **erste Unternehmen**, das ein Wasserfiltersystem mit **UV-C-LED-Technologie**, das von NSF entsprechend dem NSF/ANSI-Standard 55 Klasse B für die Wasseraufbereitung zertifiziert wurde, anbietet.



Die Wasserfiltersysteme von Amway wurden mit dem Goldenen Siegel der **Water Quality Association (WQA)** für das Übertreffen von Industriestandards ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit und Leistung

Das neue eSpring™ Wasserfiltersystem entstand aus dem Wunsch heraus, ein umweltfreundliches Produkt entwickeln zu wollen, das Ihnen hilft, gesünder zu leben.

Unsere Ingenieure haben sich beim eSpring für ein nachhaltiges Design und natürliche Lösungen entschieden, die ebenso wirksam wie langlebig sind.

Pflanzliche Leistung

Im Inneren unseres eSpring e3 Aktivkohlefilters befindet sich hochwertige **Aktivkohle aus Kokosnussschalen**, die Verunreinigungen wirksam reduziert.*

Kein UV-Lampenabfall

Im neuen eSpring ist der e3 Aktivkohlefilter von den UV-C-LEDs getrennt, was die Filterung verbessert. Das neue System ist außerdem nachhaltiger, weil UV-C-LEDs **bis zu 10 Jahre lang halten**. Sie müssen also nicht jedes Jahr eine UV-Lampe entsorgen.



Geringerer Energieverbrauch

Während der Nutzung verbraucht das neue eSpring im Vergleich zum Vorgängermodell **25 % weniger Energie**.



Ansprechendes, unaufdringliches Display

Wenn kein Wasser fließt, schaltet das Anzeigefeld des neuen eSpring in einen **energiesparenden „Licht aus“-Modus**.

* Das eSpring Wasserfiltersystem ist ausschließlich für die Nutzung mit Leitungswasser vorgesehen, das von den örtlichen Gesundheitsbehörden als Trinkwasser eingestuft wurde.




Eine einzige Plastikflasche benötigt bis zu 450 Jahre, bis sie sich zersetzt hat.*


Befüllen Sie stattdessen eine wiederverwendbare Flasche mit reinem, wohlschmeckendem Wasser aus Ihrem neuen eSpring™ Wasserfiltersystem und tragen Sie zu einer nachhaltigeren Welt bei.

Ein einziger eSpring e3 Aktivkohlefilter filtert jährlich bis zu 5.000 l Wasser** ...

... das entspricht bis zu 10.000 500-ml-Einwegflaschen aus Plastik, die im Müll landen würden.



=



1 Flasche = 100 Plastikflaschen (500-ml-Flaschen)

* Basierend auf einer Studie im Jahr 2022 von Verify Markets.

** Basierend auf dem durchschnittlichen jährlichen Wasserverbrauch einer sechsköpfigen Familie. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters hängt sowohl von der Wasserqualität als auch von der Nutzung ab.



Schneller, einfacher Filterwechsel beim neuen eSpring™: 2, 1, 0

Unser neues Design ermöglicht ein Wechseln des Filters in weniger als zwei Minuten (verglichen mit der längeren, komplizierteren Vorgehensweise beim Vorgängermodell).

-  2 Minuten pro Filterwechsel
-  1 Mal pro Jahr
-  0 Werkzeuge erforderlich



Optionen für jedes Zuhause



Neues eSpring Wasserfiltersystem mit Verteilerkit für vorhandenen Wasserhahn
Best.-Nr. 122940

Das eSpring Wasserfiltersystem mit Verteilerkit für vorhandenen Wasserhahn zur Installation auf der Arbeitsfläche liefert wohlschmeckendes Wasser direkt aus Ihrem Küchenwasserhahn.



Neues eSpring Wasserfiltersystem mit Zusatzwasserhahn
Best.-Nr. 122941

Das eSpring Wasserfiltersystem mit Zusatzwasserhahn zur Installation unter der Arbeitsfläche ist eine elegante Lösung für gereinigtes Wasser.

Das neue eSpring™: Praktisch, optisch ansprechend und vielseitig

Das neue eSpring Wasserfiltersystem passt in jede Küche und zu jedem Einrichtungsstil. Schnellere Filterwechsel, eine verbesserte Schlauchführung und ein modernes, unauffälliges Anzeigefeld machen das neue eSpring zu einem Meisterwerk in puncto Design und Leistung.

Berührungsloses Anzeigefeld: Leuchtet nur bei Nutzung auf

Das Anzeigefeld des neuen eSpring ist mit drei schlichten Symbolen dezenter gehalten als beim Vorgängermodell.

Wenn Wasser durch das Gerät fließt und gereinigt wird, leuchtet die Anzeige auf und zeigt den Status des e3 Aktivkohlefilters, der UV-C-LEDs und der Verbindung an (siehe rechts).

Bei Nichtgebrauch bleibt die Anzeigebeleuchtung aus, das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.



e3 Aktivkohlefilter

- Blau: Volle Lebensdauer des Filters
- Gelb: Niedrige Lebensdauer des Filters
- Rot: Filter muss ersetzt werden



UV-C-LED

- Blau: Volle Lebensdauer der UV-C-LED
- Gelb: Niedrige Lebensdauer der UV-C-LED
- Rot: UV-C-LED muss ersetzt werden*



Verbindung**



- Blinkt weiß: Bluetooth® wird gesucht
- Leuchtet weiß: Bluetooth ist verbunden
- Blinkt blau: Wi-Fi® wird verbunden
- Leuchtet blau: Wi-Fi ist verbunden

* Der Austausch muss von einem Serviceanbieter vorgenommen werden.
** Internetverbindung erforderlich

Optimierte Schlauchführung für eine platzsparende Installation

Dank der verbesserten Schlauchführung können Sie das Gerät bis ganz an die Wand schieben. Das spart Platz und sieht elegant aus.

Geräte-Unterseite:
Die Schlauchführung ermöglicht verschiedene Installationsoptionen.



16 % niedrigere CO₂-Bilanz im Vergleich zum Vorgängermodell



Vernetzung mit all Ihren Amway Home Geräten


Die Amway™ Healthy Home App

Mit der neuen Amway Healthy Home App* haben Sie Ihr neues eSpring™ Wasserfiltersystem, Ihr Atmosphere Sky™ Luftfiltersystem immer im Blick – sowohl zu Hause als auch unterwegs:


- Benachrichtigungen über erforderliche Filterwechsel
- Filter direkt über die App bestellen
- Wasser- und Luftverbrauch überwachen
- Automatische Software-Updates erhalten
- Produktinformationen und Anleitungsvideos ansehen
- Amway Gerätegarantie aktivieren

Vergewissern Sie sich mit der Amway Healthy Home App von überall aus, dass die Luft und das Wasser bei Ihnen zu Hause sicher und rein sind.

* Internetverbindung erforderlich



Wasserverbrauch auf einen Blick



Schnelle Filterbestellung

Das neue eSpring™ Wasserfiltersystem: Deutlich besser



Neues eSpring Wasserfiltersystem



Aktuelles eSpring Wasserfiltersystem

Aussagen über Verunreinigungen	• Mikroplastik • PFOA und PFOS • 19 Pharmazeutika • 1,2,3-TCP-zertifiziert	• Auf UV-Licht reagierende Zysten (nur Giardia- und Cryptosporidium-Zysten) • 9 Pharmazeutika • 1,2,3-TCP-verifiziert
Aussagen über Verunreinigungen insgesamt	170+	160+
Aussagen über gesundheitsgefährdende Verunreinigungen insgesamt	145+	140+
Aussagen über UV-C-LED	• UV-C-LEDs vernichten wirksam bis zu: • 99,9999 % der Bakterien • 99,99 % der Viren • 99,9 % der durch Wasser übertragenen Zysten	• Eine UV-Lampe vernichtet wirksam bis zu: • 99,9999 % der Bakterien • 99,99 % der Viren • 99,9 % der durch Wasser übertragenen Zysten
UV-Licht	• Betrieb durch UV-C-LED-Technologie • Bis zu 10 Jahre Lebensdauer • Erstes Amway Wasserfiltersystem mit UV-C-LED, von NSF International entsprechend dem NSF/ANSI-Standard 55 Klasse B für die Wasseraufbereitung zertifiziert	• Bis zu 1 Jahr Lebensdauer (im Durchschnitt) • Jährliche Entsorgung der UV-Lampe
eSpring e3 Aktivkohlefilter	• Lebensdauer 5.000 l oder ein Jahr (im Durchschnitt) • Vorfilter in allen Märkten inbegriffen	• Lebensdauer 5.000 l oder ein Jahr • Vorfilter nur in ausgewählten Märkten inbegriffen
Filterwechsel	• Filterwechsel: 2, 1, 0 - 2 Minuten - 1 Mal pro Jahr (im Durchschnitt) - 0 Werkzeuge erforderlich • Keine Deinstallation der Schlauchführung	• Längere, kompliziertere Vorgehensweise: • Deinstallation der Schlauchführung erforderlich • Bestimmte Ausrichtung des Filters erforderlich • Werkzeug zur Schlauchdeinstallation erforderlich
Vernetzung durch die neue Amway™ Healthy Home App	• Benachrichtigungen über nötige Filterwechsel • Filter direkt über die App bestellen • Statistiken zum Wasserverbrauch • Automatische Software-Updates • Produktinformationen • Anleitungsvideos • Produktregistrierung	• Keine Vernetzung • Keine App verfügbar
Umweltvorteile	• 1 e3 Aktivkohlefilter (5.000 l/Jahr) = 10.000 500-ml-Plastikflaschen • Weniger Elektronikabfälle: • Keine jährliche Entsorgung der UV-Lampe	1 Filterpatrone = 10.000 Wasserflaschen
CO ₂ -Bilanz (mit Schlauchführung)	16 % niedrigere CO ₂ -Bilanz 25,5 cm (L) x 14 cm (T), 357 cm ²	17 cm (L) x 25 cm (T), 425 cm ²
Installationsmöglichkeiten	• Zusatzwasserhahn oder Verteiler • Verbesserte Schlauchführung	Zusatzwasserhahn oder Verteiler
Stromverbrauch während des Betriebs	45 W: Verbraucht 25 % weniger Strom	60 W
Display	Display leuchtet nur auf, wenn Wasser fließt	Blaue/Rote Lichter (leuchten immer)
RFID-System	• Neueste Technologie • Optimierte Designposition (zur Vermeidung von RFID-Problemen)	• Ältere Technologie • Ungenormte Anwendung
Überwachung des UV-Status	Elektrische Leistungsmessung zur direkten Überwachung des Status der UV-C-LED	Optischer Sensor zur Erkennung des UV-Lampenbetriebs
Nenndruck	103 bis 689 kPa	103 bis 861 kPa
Wassernennntemperatur	4,4 bis 30 °C	4,4 bis 30 °C
Beschränkte Garantie	Bis zu 5 Jahre Garantie	2 Jahre Standardgarantie



Scannen Sie den QR-Code, um die Amway™ Healthy Home App herunterzuladen.

Verbinden Sie Ihr eSpring Wasserfiltersystem mit der Amway™ Healthy Home App, um Ihr eSpring von überall aus und jederzeit überwachen zu können (Internetverbindung erforderlich).



Gleich heute bestellen!

<https://www.amway.de/de/Wasserfiltersystem-mit-Verteiler-eSpring%E2%84%A2/p/122940?aboSponsor=7474642> für vorhandenen Wasserhahn

<https://www.amway.de/de/Wasserfiltersystem-mit-Zusatzwasserhahn-eSpring%E2%84%A2/p/122941?aboSponsor=7474642> mit extra Wasserhahn

Am besten vorher anrufen

Firma Kölln

Erdersche Str.39 | 32689 Kalletal 05733 9289501 | 0176 47848723

eSpring ist eine eingetragene Marke der Amway Corporation.

® eSpring 2024

eSp_2024_Bro_Overview



eSpring™